

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 22
620088 г. Екатеринбург,
ул. Красных партизан, д.4
Телефон/факс: (343) 360-61-00
E-mail: school22ekb@mail.ru
КПП 668601001, ОГРН 1026605614881,
ИНН 6663058366
17.06.2019 № 165/1

Начальнику территориального отдела в
Управления Роспотребнадзора
по Свердловской области
в Орджоникидзевском и
Железнодорожном районах
г. Екатеринбурга, г. Березовский,
г. Верхняя Пышма
В.Б.Лушеву

ОТЧЕТ

об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 22

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 22, в лице директора Кадочниковой С.А., рассмотрев Акт проверки № от 24.05.2019 Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Орджоникидзевском и Железнодорожном районах г. Екатеринбурга, г. Березовский, г. Верхняя Пышма в период с 22.04.2019 по 24.05.2019, информирует:
акт изучен, рассмотрены выявленные нарушения, проанализированы причины, сделаны выводы, проведена работа:

№ п/п	Содержание нарушения	Устранение
1	Юридическим лицом не осуществлялся производственный контроль в соответствии с программой производственного контроля посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарных правил, а именно: в период с 01.01.2017г по 31.12.2018г. не проводились измерения физических факторов (параметры микроклимата, уровни искусственной освещенности, КЕО, воздух закрытых помещений, уровни шума, ПЭВМ, ЭМП, уровни вибрации), радиологических факторов (МЭД и ЭРОА радона), протоколы лабораторных исследований, выполненные аккредитованной лабораторией отсутствуют	Нарушение принято к сведению. Юридическим лицом будет осуществляться производственный контроль в соответствии с программой производственного контроля посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарных правил, с проведением измерения физических факторов (параметры микроклимата, уровни искусственной освещенности, КЕО, воздух закрытых помещений, уровни шума, ПЭВМ, ЭМП, уровни вибрации), радиологических факторов (МЭД и ЭРОА радона), с протоколами лабораторных исследований, выполненные аккредитованной лабораторией. Ответственному за осуществлением производственного контроля и

		проведению лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарных правил, Клещевой Е.А. объявлено взыскание – замечание.
2	<p>Измерены параметры микроклимата. В результате проведенных измерений установлено: Температура воздуха не соответствует нормативным величинам, установленным СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организация работы. (в ред. СанПин 2.2.2/2.4.2620-10, без прил. № 3)», в точках: Кабинет вычислительной техники № 227-результат составил 25,4-25,9С° при величине допустимого уровня 19-21С°; Кабинет вычислительной техники № 229-результат составил 24-24,3С° при величине допустимого уровня 19-21С°.</p> <p>Относительная влажность воздуха не соответствует нормативным величинам, установленным СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организация работы. (в ред. СанПин 2.2.2/2.4.2620-10, без прил. № 3)», в точках: Кабинет вычислительной техники № 227-результат составил 20-21% при величине допустимого уровня 55-62%; Кабинет вычислительной техники № 229-результат составил 20-21% при величине допустимого уровня 55-62%. протокол лабораторных испытаний № П-4217 от 07.05.2019г., выполненные аккредитованным ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском и Железнодорожном районах г. Екатеринбурга, г. Березовский, г. Верхняя Пышма», Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (Центра) РОСС RU.0001.510877 выдан 07 июля 2016г., дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12 мая 2016г.</p>	<p>Нарушение принято к сведению.</p> <p>- повторные замеры параметров микроклимата (температура, влажность воздуха) в кабинетах вычислительной техники: № 227, 229 будут проведены с протоколами аккредитованной лабораторией, подана заявка на повторные исследования, договор № 1/78512 от 25.06.19</p>
3	<p>Измерен аэроионный состав воздуха. В результате проведенных измерений установлено: Концентрация аэроионов положительной полярности не соответствует нормативным величинам, установленным СанПин 2.2.4.1294-03 «Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений» в точках: Кабинет вычислительной техники № 227,</p>	<p>Нарушение принято к сведению</p> <p>- повторные замеры аэроионного состава воздуха в кабинетах вычислительной техники: № 227, 229 будут проведены с протоколами аккредитованной лабораторией, подана заявка на повторные исследования, договор № 1/78512 от 25.06.19</p>

	<p>Кабинет вычислительной техники № 229-результат составил 120,4-168,9 ион/см³ при величине допустимого уровня 400-50000 ион/см³.</p> <p>Концентрация аэроионов отрицательной полярности не соответствует нормативным величинам, установленным СанПин 2.2.4.1294-03 «Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений» в точках: Кабинет вычислительной техники № 227, Кабинет вычислительной техники № 229-результат составил 123,9-164,5 ион/см³ при величине допустимого уровня 600-50000 ион/см³.</p> <p>Коэффициент униполярности не соответствует нормативным величинам, установленным СанПин 2.2.4.1294-03 «Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений» в точках: Кабинет вычислительной техники № 227, Кабинет вычислительной техники № 229-результат составил 0,824-1,228 при при норме 0,4-1</p> <p>Протокол лабораторных испытаний № П-4219 от 07.05.2019г., выполненные аккредитованным ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском и Железнодорожном районах г. Екатеринбурга, г. Березовский, г. Верхняя Пышма», Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (Центра) РОСС RU.0001.510877 выдан 07 июля 2016г., дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12 мая 2016г.</p>	
4	<p>На потолке в кабинете № 411 имеется промочка,</p> <p>в кабинете музыки отслаивается краска с потолка</p>	<p>Нарушения устранены:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на потолке в кабинете № 411 промочка (17.06.2019г.) - в кабинете музыки отслаивание краски с потолка (17.06.2019г.)
5	<p>При входе на пищеблок (умывальная зона) имеется дефект плиточного покрытия пола</p>	<p>Нарушение устранено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - при входе на пищеблок (умывальная зона) дефект плиточного покрытия пола 20.06.2019
6	<p>В кабинете географии при оборудовании учебного кабинета не соблюдается требования к углу видимости доски от края доски длиной 3,0 м до середины крайнего места обучающегося за передним столом, который должен быть не менее 35 градусов для обучающихся основного общего среднего образования и не менее 45 градусов для обучающихся начального</p>	<p>Нарушение устранено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в кабинете географии переоборудована классная доска с соблюдением к требованиям к углу видимости доски от края доски длиной 3,0 м до середины крайнего места обучающегося за передним столом

	общего образования.	
7	<p>Измерены параметры микроклимата. В результате проведенных измерений установлено: Температура воздуха не соответствует нормативным величинам, установленным СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», в точках: Спортивный зал большой-результат составил 20,0-20,6 оС при величине допустимого уровня 17-20оС; Кабинет № 202-результат составил 24,6-25,0Со при величине допустимого уровня 18-24Со.</p> <p>Протокол лабораторных испытаний № П-4217 от 07.05.2019г., выполненные аккредитованным ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском и Железнодорожном районах г. Екатеринбурга, г. Березовский, г. Верхняя Пышма», Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (Центра) РОСС RU.0001.510877 выдан 07 июля 2016г., дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12 мая 2016г.</p>	<p>Нарушение принято к сведению</p> <p>-повторные замеры микроклимата (температура воздуха) в кабинете: № 202, спортивном зале большом будут проведены с протоколами аккредитованной лабораторией, подана заявка на повторные исследования, договор № 1/78512 от 25.06.19</p>
8	<p>Измерены параметры микроклимата. В результате проведенных измерений установлено: относительная влажность воздуха не соответствует нормативным величинам, установленным СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», в точках: Спортивный зал большой-результат составил 20,0-20,6 оС, Кабинет № 204, Кабинет № 207, Кабинет технологии № 134, Кабинет № 206, Кабинет № 202, кабинет № 317, Кабинет обслуживающего труда № 327 – результат составил 23-24% при величине допустимого уровня 40-60% Протокол лабораторных испытаний № П-4217 от 07.05.2019г., выполненные аккредитованным ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском и Железнодорожном районах г. Екатеринбурга, г. Березовский, г. Верхняя Пышма», Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (Центра) РОСС RU.0001.510877 выдан 07 июля 2016г., дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12 мая 2016г.</p>	<p>Нарушение принято к сведению</p> <p>-повторные замеры микроклимата (влажность воздуха) в кабинетах: № 202, № 204, № 317, спортивном зале большом, в кабине обслуживающего труда № 327, в кабинете технологии № 134, будут проведены с протоколами аккредитованной лабораторией, подана заявка на повторные исследования, договор № 1/78512 от 25.06.19</p>

9	<p>Требуется частичная замена ученической мебели. Поверхность которой не ровная, имеет дефекты, что не допускает проведение качественной ее обработки влажным способом.</p> <p>В коридоре 1 этажа кушетка имеет дефекты поверхности, что не допускает проведение качественной ее обработки влажным способом</p>	<p>Нарушение устранены</p> <ul style="list-style-type: none"> - частично приобретена новая ученическая мебель на замену, поверхность которой не ровная - отремонтированы дефекты поверхности кушетки на 1 этаже
10	<p>Моечные ванны для столовой посуды, являющиеся источниками повышенных выделений влаги, тепла, газов, не оборудованы локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения в дополнение к общим приточно-вытяжным системам вентиляции</p>	<p>Нарушение принято к сведению</p> <p>Моечные ванны в столовой, для мойки столовой посуды будут оборудованы вытяжными системами вентиляции до 01.05.2020г.</p>
11	<p>Юридическим лицом не осуществлялся производственный контроль в соответствии с программой производственного контроля посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарных правил, а именно: в период с 01.01.2017г по 31.12.2018г. не проводились измерения радиологических факторов (МЭД и ЭРОА радона), протоколы лабораторных исследований, выполнение аккредитованной лабораторией отсутствуют</p>	<p>Нарушение принято к сведению</p> <ul style="list-style-type: none"> - Юридическим лицом будет осуществляться производственный контроль в соответствии с программой производственного контроля посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарных правил, с измерением радиологических факторов (МЭД и ЭРОА радона).
12	<p>Нарушаются требования к прохождению предварительного и периодического медицинского осмотра сотрудниками, а именно: отсутствуют данные о своевременном ежегодном флюорографическом обследовании (рентгенографии органов грудной клетки) у 2х сотрудников: Троцкой Д.Е. (последние данные от 09.09.2017г.), Матвеевой Ю.В. (последние данные от 01.02.2018г.). Нарушаются требования к вакцинации сотрудников в рамках национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок о эпид. показаниям, а именно: отсутствуют данные о своевременной ревакцинации против дифтерии у сотрудника: Гасниковой О.Н. (последняя ревакцинация 09.03.2000г.) Отсутствуют данные о вакцинации и ревакцинации против дифтерии у сотрудника: Данилиной Т.М. Отсутствуют данные о вакцинации и ревакцинации против кори у 2х сотрудников: Данилиной Т.М., Киселевой М.И. Отсутствуют данные о своевременной</p>	<p>Нарушение устранены по прохождению предварительного и периодического медицинского осмотра сотрудников, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> а) флюорографическое обследование: <ul style="list-style-type: none"> - Троцкой Д.Е. – 22.10.2018 - Матвеевой Ю.В. –11.12.2018 б) ревакцинация против дифтерии <ul style="list-style-type: none"> - Гасниковой О.Н. – 26.06.2019 в) вакцинация и ревакцинация против кори: <ul style="list-style-type: none"> – Данилиной Т.М. (скрининг – 01.07.2019г.) - Киселевой М.И. –(скрининг – 15.11.2016) г) ревакцинация против клещевого энцефалита: <ul style="list-style-type: none"> - Клещевой Е.А. – 20.04.2017 - Родиной А.А. –10.06.2019 - Мордвиновой С.Д. – 10.06.2019 - Сотниковой О.Ю. – 10.06.2019 - Одношивкиной Е.А. – 27.06.2019 – уволилась 11.07.2019. (приказ) д) вакцинация и ревакцинация против клещевого энцефалита : <ul style="list-style-type: none"> - Важениной А.Н. –20.04.2017

	<p>ревакцинации против клещевого энцефалита у бти сотрудников: Родиной А.А., (последняя ревакцинация от 09.06.2010г.), Одношивкиной Е.А. (последняя ревакцинация от 21.04.2014г.), Мордвиновой С.Д. (последняя ревакцинация от 21.11.2014г.), Клещевой Е.А. . (последняя ревакцинация от 23.05.2014г.), Сотниковой О.Ю. (последняя ревакцинация от 22.04.2015г.), Бодуновой Ю.А. (последняя ревакцинация от 20.05.2015г.).</p> <p>Отсутствуют данные о вакцинации и ревакцинации против клещевого энцефалита у 3х сотрудников: Данилиной Т.М., Важенина А.Н. (VI 14.03.2016г.), Побережнюк Е.В. (VI 14.03.2016г.).</p>	<p>Нарушения будут устранены до 23.08.2019 следующих сотрудников:</p> <p>а) ревакцинации против клещевого энцефалита: - Бодуновой Ю.А. – отпуск (22.08.2019) - Побережнюк Е.В. – 20.08.2019</p> <p>в) вакцинация и ревакцинация против клещевого энцефалита: - Данилиной Т.М. - отпуск</p>
13	<p>Нарушаются требования к проведению дезинфекционных мероприятий, а именно: Проба № 11392 «Део-хлор», рабочий раствор 0,2% (место отбора – кабинет № 174, санитарная комната), по показателю-массовая доля активного хлора, в объеме проведенных испытаний не соответствует требованиям Инструкция № 24/12, 2012 «Инструкция по применению дезинфицирующего средства «Део-хлор производства ООО «ДЕО», Россия, для целей дезинфекции» (результаты испытаний -0,1081%, величина допустимого уровня-0,18-0,22%), что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 11392,11393 от 07.05.2019г. Проба № 11393 «Део-хлор», рабочий раствор 0,2% (место отбора – кабинет № 179, санитарная комната), по показателю-массовая доля активного хлора, в объеме проведенных испытаний не соответствует требованиям Инструкция № 24/12, 2012, «Инструкция по применению дезинфицирующего средства «Део-хлор производства ООО «ДЕО», Россия, для целей дезинфекции» (результаты испытаний -0,0648%, величина допустимого уровня-0,18-0,22%), что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 11392,11393 от 07.05.2019г.</p>	<p>Нарушение принято к сведению</p> <p>Усилен контроль над проведением дезинфекционных мероприятий, а именно: соблюдение Инструкции при приготовлении растворов дезинфицирующих средств. Повторные испытания будут проведены с протоколами аккредитованной лабораторией, подана заявка на повторные исследования Ответственному за контроль над проведением дезинфекционных мероприятий и проведению лабораторных исследований и испытаний, Клещевой Е.А. объявлено взыскание – замечание.</p>
14	<p>Нарушаются требования к обследованию детей на контактные гельминтозы и кишечные протозоозы, а именно: школьники 2-4 классов не обследованы на гельминтозы и кишечные протозоозы перед началом учебного года (фотоматериалы прилагаются)</p>	<p>Нарушение принято к сведению</p> <p>обследование детей на контактные гельминтозы и кишечные протозоозы, а именно: школьники 2-4 классов будут обследованы</p>

К отчету прилагаются копии:

- копии медицинских книжек и сертификатов;
- фотографии о приобретении новой ученической мебели;
- в кабинете географии переоборудована классная доска с соблюдением к требованиям к углу видимости;
- фотографии об устранении промочки на потолке в кабинете № 411;
- фотографии об устранении в кабинете музыки отслаивание краски с потолка;
- фотографии о замене кушетки на 1 этаже;
- копия приказа о взыскании Клещей Е.А., заместителя директора по АХЧ;
- копия приказа на увольнение Одношивкиной Е.А.
- копия заявки и договора на повторные лабораторные испытания, измерения с протоколом аккредитованной лабораторией.

Директор МАОУ СОШ № 22



С.А.Кадочникова

С.А.Кадочникова